

MAN



MY FAVORITE LIGHTBAR

2026-01



21704-3-P /-B - 21704-4-P /-B - LightFix - SKY-LIGHT "MAXIMUM"
 MAN TGX GN - MAN TGS TN (21704-3-P /-B) / MAN TGS NN (21704-4-P /-B)
 Barra portafari per il montaggio fino a 6 fari ausiliari e 2 rotanti
 acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero
 Ø 70mm - al 100% predisposto - con cablaggio
 nelle prolunghe sono già incluso LED arancioni e in rosso



21706-3-P /-B - LightFix - SKY-LIGHT "SLIM"
 MAN TGX GX - MAN TGX GM
 Barra portafari per il montaggio fino a 2 fari ausiliari LED
 acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero - Ø 70mm
 al 100% predisposto con cablaggio



21762-4-P /-B - LightFix - FRONT-PROTECT "NORDIC"
 MAN TGS -Construction-
 Griglia frontale con una rete in nero
 acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero
 Ø 70mm - al 100% predisposto - con cablaggio



21790-5-P /-B - LightFix - SKY-LIGHT
 MAN TGE - H2
 Barra portafari per il montaggio fino a 4 fari ausiliari e 2 rotanti
 acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero
 Ø 70mm - al 100% predisposto - con cablaggio



21790-6-P /-B - LightFix - REAR-LIGHT
 MAN TGE - H2
 Barra portafari per il montaggio fino a 4 fari da lavoro e 2 rotanti
 acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero
 Ø 70mm - al 100% predisposto - con cablaggio



21741-5-P /-B - LightFix - FRONT-LINER "S"
 MAN TGS -Construction-
 Tubo inferiore in acciaio inossidabile
 lucidato a mano o verniciato nero - Ø 60mm - al 100% predisposto con cablaggio
 completo di LED bianchi e LED arancioni



21741-3-P /-B - LightFix - FRONT-LINER "S"
 MAN TGS -Construction-
 Tubo inferiore in acciaio inossidabile
 lucidato a mano o verniciato nero - Ø 60mm - al 100% predisposto con cablaggio
 completo di LED bianchi e LED arancioni



21705-7-P /-B - LightFix - SKY-LIGHT "H-MAX"
Barra portafari per il montaggio fino a 6 fari ausiliari e 2 rotanti acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero Ø 70mm - al 100% predisposto - con cablaggio nelle prolunghe sono già incluso 8 LED arancioni e 2 in rosso



21705-6-P /-B - LightFix - SKY-LIGHT "H-TYPE"
Barra portafari per il montaggio fino a 6 fari ausiliari e 2 rotanti acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero Ø 70mm - al 100% predisposto - con cablaggio incl. alla fine del tubo si trovano LED in rosso



21706-5-P /-B - LightFix - SKY-LIGHT "WILDLIFE MAX"
Barra portafari per il montaggio fino a 6 fari ausiliari e 2 rotanti acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero Ø 70mm - al 100% predisposto con cablaggio nelle prolunghe sono già incluso 8 LED arancioni e 2 in rosso

MAN TGX GX



21706-10-P - LightFix - SKY-EYES
Barra portafari per il montaggio fino a 2 fari ausiliari e 2 rotanti acciaio inossidabile lucidato a mano Ø 70mm - al 100% predisposto - con cablaggio



21706-2-P /-B - LightFix - SKY-LIGHT "WING"
Barra portafari per il montaggio fino a 4 fari ausiliari e 2 rotanti acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero Ø 70mm - al 100% predisposto - con cablaggio



21706-3-P /-B - LightFix - SKY-LIGHT "SLIM"
Barra portafari per il montaggio fino a 2 fari ausiliari LED acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero - Ø 70mm al 100% predisposto con cablaggio



21706-4-P /-B - LightFix - SKY-LIGHT "WILDLIFE"
Barra portafari per il montaggio fino a 6 fari ausiliari e 2 rotanti acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero Ø 70mm - al 100% predisposto - con cablaggio incl. alla fine del tubo si trovano LED in rosso



21702-10-P /-B - LightFix - SKY-LIGHT "WILDLIFE MAX"
 Barra portafari per il montaggio fino a 6 fari ausiliari e 2 rotanti
 acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero
 Ø 70mm - al 100% predisposto con cablaggio
 nelle prolunghe sono già incluso 8 LED arancioni e 2 in rosso



21702-9-P /-B - LightFix - SKY-LIGHT "WILDLIFE"
 Barra portafari per il montaggio fino a 6 fari ausiliari e 2 rotanti
 acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero
 Ø 70mm - al 100% predisposto - con cablaggio
 incl. alla fine del tubo si trovano LED in rosso



21706-3-P /-B - LightFix - SKY-LIGHT "SLIM"
 Barra portafari per il montaggio fino a 2 fari ausiliari LED
 acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero - Ø 70mm
 al 100% predisposto con cablaggio



21702-7-P /-B - LightFix - SKY-LIGHT "H-MAX"
 Barra portafari per il montaggio fino a 6 fari ausiliari e 2 rotanti
 acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero
 Ø 70mm - al 100% predisposto con cablaggio
 nelle prolunghe sono già incluso 8 LED arancioni e 2 in rosso

MAN TGX GM
 MAN TGX GN



21704-2-P /-B - LightFix - SKY-LIGHT
 Barra portafari per il montaggio fino a 4 fari ausiliari e 2 rotanti
 acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero
 Ø 70mm - al 100% predisposto - con cablaggio



21704-3-P /-B - 21704-4-P /-B - LightFix - SKY-LIGHT "MAXIMUM"
 Barra portafari per il montaggio fino a 4 fari ausiliari e 2 rotanti
 acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero
 Ø 70mm - al 100% predisposto - con cablaggio
 nelle prolunghe sono già incluso 6 LED arancioni e 2 in rosso



21702-8-P /-B - LightFix - SKY-LIGHT "WING"
 Barra portafari per il montaggio fino a 4 fari ausiliari e 2 rotanti
 acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero
 Ø 70mm - al 100% predisposto - con cablaggio



21702-5-P /-B - LightFix - SKY-LIGHT "H-TYPE"
 Barra portafari per il montaggio fino a 6 fari ausiliari e 2 rotanti
 acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero
 Ø 70mm - al 100% predisposto - con cablaggio
 incl. alla fine del tubo si trovano LED in rosso



21760-4-P /-B - LightFix - FRONT-PROTECT "BIG NORDIC"
 Griglia frontale con una rete in nero
 acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero
 Ø 70mm - al 100% predisposto - con cablaggio
29708-1-P /-B - LightFix - LAZER-BRIDGE per LAZER Triple-R 1000



21750-3-P /-B - LightFix - PLOW-LIGHT
 Barra portafari frontale per fino a 4 fari ausiliari e 2 fari principali
 adatto per veicoli spazzaneve e veicoli comunali
 acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero - Ø 70mm
 al 100% predisposto - con cablaggio

MAN TGX



28740-X-P /-B - LightFix - SIDE-LINER
 MAN TGX - WB 3600 (21740-5-P /-B) / WB 3900 (21740-6-P /-B)
 MAN TGX D30 - WB 3600 (21740-7-P /-B) / WB 3900 (21740-8-P /-B)
 MAN TGX "Electric" - WB 3750 (21740-9-P /-B)
 Barra laterale in acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero - Ø 60mm
 al 100% predisposto - con cablaggio e spina di connessione
 incl. LED rossi alle estremità del tubo e LED arancioni ai lati



21741-1-P /-B - LightFix - FRONT-LINER "S"
 Tubo inferiore in acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero
 Ø 60mm - al 100% predisposto - con cablaggio
 completo di LED bianchi e LED arancioni



21741-2-P /-B - LightFix - FRONT-LINER "N"
 Tubo inferiore in acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero
 Ø 60mm - al 100% predisposto - con cablaggio
 completo di LED bianchi e LED arancioni



21720-6-P /-B - LightFix - 4-LIGHT "MINI"
 Barra portafari frontale per il montaggio fino a 4 fari ausiliari
 acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero - Ø 70mm
 al 100% predisposto - con cablaggio

DINAMICO ED ESTETICO BLACK LIGHTBARS



Scopri la nostra gamma in continua crescita di barre portafari per i tuoi clienti che vogliono aumentare la visibilità ed il look del loro MAN.

Nota: non paghi un sovrapprezzo per i tubi che sono verniciato nero rispetto alla versione lucidata a mano, inoltre l'acciaio nero è ideale come base se il tuo cliente volesse verniciare i tubi al colore della cabina.



21704-2-P /-B - LightFix - SKY-LIGHT
Barra portafari per il montaggio fino a 4 fari ausiliari e 2 rotanti acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero Ø 70mm - al 100% predisposto - con cablaggio



21704-3-P /-B - 21704-4-P /-B - LightFix - SKY-LIGHT "MAXIMUM"
MAN TGS TN (21704-3-P /-B) / MAN TGS NN (21704-4-P /-B)
Barra portafari per il montaggio fino a 4 fari ausiliari e 2 rotanti acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero Ø 70mm - al 100% predisposto - con cablaggio nelle prolunghe sono già incluso LED arancioni e in rosso



21703-2-P /-B - LightFix - SKY-LIGHT "WING"
Barra portafari per il montaggio fino a 4 fari ausiliari e 2 rotanti acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero Ø 70mm - al 100% predisposto - con cablaggio



21703-5-P /-B - LightFix - SKY-LIGHT "WILDLIFE MAX"
Barra portafari per il montaggio fino a 6 fari ausiliari e 2 rotanti acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero Ø 70mm - al 100% predisposto con cablaggio nelle prolunghe sono già incluso 8 LED arancioni e 2 in rosso

MAN TGS TM / TN



28740-X-P /-B - LightFix - SIDE-LINER
MAN TGS - WB 3600 (21740-5-P /-B) / WB 3900 (21740-6-P /-B)
MAN TGS D30 - WB 3600 (21740-7-P /-B) / WB 3900 (21740-8-P /-B)
Barra laterale in acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero - Ø 60mm al 100% predisposto - con cablaggio e spina di connessione incl. LED rossi alle estremità del tubo e LED arancioni ai lati



21741-4-P /-B - LightFix - FRONT-LINER "N"
Tubo inferiore in acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero - Ø 60mm al 100% predisposto - con cablaggio completo di LED bianchi e LED arancioni



21720-6-P /-B - LightFix - 4-LIGHT "MINI"
Barra portafari frontale per il montaggio fino a 4 fari ausiliari acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero - Ø 70mm al 100% predisposto - con cablaggio



21750-4-P /-B - LightFix - PLOW-LIGHT
Barra portafari frontale per fino a 4 fari ausiliari e 2 fari principali adatto per veicoli spazzaneve e veicoli comunali acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero - Ø 70mm al 100% predisposto - con cablaggio



21703-4-P /-B - LightFix - SKY-LIGHT "WILDLIFE"
Barra portafari per il montaggio fino a 6 fari ausiliari e 2 rotanti acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero Ø 70mm - al 100% predisposto - con cablaggio incl. alla fine del tubo si trovano LED in rosso



MY FAVORITE LIGHTBAR



21762-3-P /-B - 21762-4-P /-B - LightFix - FRONT-PROTECT "NORDIC"
Griglia frontale con una rete in nero acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero Ø 70mm - al 100% predisposto - con cablaggio
29708-1-P /-B - LightFix - LAZER-BRIDGE per LAZER Triple-R 1000



21750-3-P /-B - 21750-4-P /-B - LightFix - PLOW-LIGHT
MAN TGX (21750-3-P /-B) / MAN TGS (21750-4-P /-B)
Barra portafari frontale per fino a 4 fari ausiliari e 2 fari principali adatto per veicoli spazzaneve e veicoli comunali acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero - Ø 70mm al 100% predisposto - con cablaggio

Construction



21704-2-P /-B - LightFix - SKY-LIGHT
Barra portafari per il montaggio fino a 6 fari ausiliari e 2 rotanti acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero Ø 70mm - al 100% predisposto - con cablaggio



21704-3-P /-B - LightFix - SKY-LIGHT
MAN TGX - (21704-3-P /-B) / MAN TGS (21704-4-P /-B)
Barra portafari per il montaggio fino a 6 fari ausiliari e 2 rotanti acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero Ø 70mm - al 100% predisposto - con cablaggio nelle prolunghe sono già incluso LED arancioni e in rosso



21715-1-P /-B - LightFix - REAR-LIGHT
Barra portafari per il montaggio fino a 4 fari da lavoro e 2 rotanti acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero Ø 70mm - al 100% predisposto - con cablaggio



21741-3-P /-B - 21741-5-P /-B LightFix - FRONT-LINER "S"
MAN TGX (21741-3-P /-B) / MAN TGS (21741-5-P /-B)
Tubo inferiore in acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero - Ø 60mm al 100% predisposto - con cablaggio completo di LED bianchi e LED arancioni



21720-8-P /-B - LightFix - 2-LIGHT "SLIM"
Barra portafari frontale costruito per 2 Lazer Linear 12 Elite acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero - Ø 70mm al 100% predisposto - con cablaggio



21748-5-P /-B / 21748-6-P /-B - LightFix - CAB-LINER - TGX GX / GM
MAN TGX GX (21748-5-P /-B) / MAN TGX GM (21748-6-P /-B)
2 pz e il kit comprende lato conducente e passeggero
acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero - Ø 60mm
al 100% predisposto con cablaggio - completo di LED rossi

21748-9-P /-B / 21748-10-P /-B - LightFix - ROOF-LINER - TGX GX / GM
MAN TGX GX (21748-9-P /-B) / MAN TGX GM (21748-10-P /-B)
Barra portafari per fino a 4 fari da lavoro e 2 rotanti per il spoiler della cabina
acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero - Ø 70mm
al 100% predisposto con cablaggio - completo di LED rossi



21715-2-P /-B - LightFix - REAR-LIGHT
MAN TGX GX - MAN TGX GM - MAN TGS TM
Per il montaggio sullo spoiler della cabina
Barra portafari per il montaggio fino a 4 fari da lavoro e 2 rotanti
acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero - Ø 70mm
al 100% predisposto con cablaggio



21715-1-P /-B - LightFix - REAR-LIGHT
MAN TGX GN - MAN TGS TN
Barra portafari per il montaggio fino a 4 fari da lavoro e 2 rotanti
acciaio inossidabile lucidato a mano o verniciato nero - Ø 70mm
al 100% predisposto con cablaggio

Le confezioni **LightFix** (sono pronto all'uso) possiedono a scelta del cliente 2, 3, 4 oppure 6 fari che sono già montato e completamente cablato con il sistema **EASY CONNECT PLUS**. **LightFix** vuole dare un pacchetto completo per risparmiare tempo durante il montaggio.



LightFix BOX-FARI con Hella Luminator

- BOX4-560-001 · Hella Luminator Black · Ref. 25 · Full-LED
- BOX4-560-021 · Hella Luminator Cromato · Ref. 25 · Full-LED
- BOX4-560-311 · Hella Luminator Cromato · Ref. 37,5 · luce di posizione a LED
- BOX4-560-451 · Hella Luminator Cromato · Ref. 37,5 · luce di posizione a 6 LED
- BOX6-560-001 · Hella Luminator Black · Ref. 25 · Full-LED
- BOX6-560-021 · Hella Luminator Cromato · Ref. 25 · Full-LED
- BOX6-560-311 · Hella Luminator Cromato · Ref. 37,5 · luce di posizione a LED
- BOX6-560-451 · Hella Luminator Cromato · Ref. 37,5 · luce di posizione a 6 LED



LightFix BOX-FARI con Hella Rallye 3003

- BOX4-797-001 · Hella Rallye 3003 Chrom · Ref. 25 · Full-LED
- BOX4-797-101 · Hella Rallye 3003 Chrom · Ref. 37,5 · luce di posizione a LED
- BOX4-797-451 · Hella Rallye 3003 Chrom · Ref. 17,5 · luce di posizione a LED rotonda di Celis
- BOX6-797-001 · Hella Rallye 3003 Chrom · Ref. 25 · Full-LED
- BOX6-797-101 · Hella Rallye 3003 Chrom · Ref. 37,5 · luce di posizione a LED
- BOX6-797-451 · Hella Rallye 3003 Chrom · Ref. 17,5 · luce di posizione a LED rotonda di Celis



LightFix BOX-FARI con Hella Jumbo 320

- BOX4-773-001 · Hella Jumbo 320 · Ref. 25 · Full-LED
- BOX4-773-041 · Hella Jumbo 320 · Ref. 37,5 · luce di posizione a LED
- BOX4-773-081 · Hella Jumbo 320 · Ref. 37,5 · luce di posizione a 6 LED
- BOX6-773-001 · Hella Jumbo 320 · Ref. 25 · Full-LED
- BOX6-773-041 · Hella Jumbo 320 · Ref. 37,5 · luce di posizione a LED
- BOX6-773-081 · Hella Jumbo 320 · Ref. 37,5 · luce di posizione a 6 LED



LightFix BOX-FARI con Lazer SENTINEL

- BOX4-SENT-B · Lazer SENTINEL · Ref. 12,5 · Full-LED
- BOX6-SENT-B · Lazer SENTINEL · Ref. 12,5 · Full-LED
- BOX4-SENT-BCN-B · Lazer SENTINEL · Ref. 12,5 · Full-LED - luce stroboscopica integrato
- BOX6-SENT-BCN-B · Lazer SENTINEL · Ref. 12,5 · Full-LED - luce stroboscopica integrato

LightFix BOX-FARI con Lazer AIR 90

- BOX2-AIR-90 · Lazer AIR 90 · Ref. 17,5 · Full-LED
- BOX3-AIR-90 · Lazer AIR 90 · Ref. 17,5 · Full-LED
- BOX2-AIR-90-BCN · Lazer AIR 90 · Ref. 17,5 · Full-LED - luce stroboscopica integrato
- BOX3-AIR-90-BCN · Lazer AIR 90 · Ref. 17,5 · Full-LED - luce stroboscopica integrato



LightFix BOX-FARI con Lazer Triple-R

- BOX4-TRIPR-750 · Lazer Triple-R 750 · Ref. 35 · Full-LED
- BOX6-TRIPR-750 · Lazer Triple-R 750 · Ref. 35 · Full-LED
- BOX4-TRIPR-750-BCN · Lazer Triple-R 750 · Ref. 10 · Full-LED - luce stroboscopica integrato
- BOX6-TRIPR-750-BCN · Lazer Triple-R 750 · Ref. 10 · Full-LED - luce stroboscopica integrato
- BOX2-TRIPR-850 · Lazer Triple-R 850 · Ref. 45 · Full-LED
- BOX4-TRIPR-850 · Lazer Triple-R 850 · Ref. 45 · Full-LED
- BOX2-TRIPR-850-BCN · Lazer Triple-R 850 · Ref. 12,5 · Full-LED - luce stroboscopica integrato
- BOX4-TRIPR-850-BCN · Lazer Triple-R 850 · Ref. 12,5 · Full-LED - luce stroboscopica integrato
- BOX2-TRIPR-1000 · Lazer Triple-R 1000 · Ref. 12,5 · Full-LED
- BOX3-TRIPR-1000 · Lazer Triple-R 1000 · Ref. 12,5 · Full-LED
- BOX2-TRIPR-1000-BCN · Lazer Triple-R 1000 · Ref. 12,5 · Full-LED - luce stroboscopica integrato
- BOX3-TRIPR-1000-BCN · Lazer Triple-R 1000 · Ref. 12,5 · Full-LED - luce stroboscopica integrato
- BOX2-TRIPR-1250 · Lazer Triple-R 1250 · Ref. 20 · Full-LED
- BOX2-TRIPR-1250-BCN · Lazer Triple-R 1250 · Ref. 20 · Full-LED - luce stroboscopica integrato



LightFix BOX-FARI con Osram MX230 CB

- BOX4-MX230-CB · Osram MX230 CB · Ref. 25 · Full-LED
- BOX6-MX230-CB · Osram MX230 CB · Ref. 25 · Full-LED

LightFix BOX-FARI con Strands Dark Knight Insane

- BOX4-ST-320-DKI · Strands Dark Knight Insane · Ref. 45 · Full-LED - luce stroboscopica integrato
- BOX6-ST-320-DKI · Strands Dark Knight Insane · Ref. 45 · Full-LED - luce stroboscopica integrato



LightFix FARI-DI-LAVORO con Lazer Utility

- BOX2-U-45 · Lazer Utility 45 · 4500 Lumen · Gen2-LED
- BOX4-U-45 · Lazer Utility 45 · 4500 Lumen · Gen2-LED
- BOX2-U-50-RED · Lazer Utility 50 · 5000 Lumen · LED - rosso LED-PO
- BOX4-U-50-RED · Lazer Utility 50 · 5000 Lumen · LED - rosso LED-PO
- BOX2-U-50-BCN-RED · Lazer Utility 50 · 5000 Lumen · LED - rosso LED-PO - beacon
- BOX4-U-50-BCN-RED · Lazer Utility 50 · 5000 Lumen · LED - rosso LED-PO - beacon
- BOX2-U-80-HD · Lazer Utility 80 HD · 8940 Lumen · LED
- BOX4-U-80-HD · Lazer Utility 80 HD · 8940 Lumen · LED

LightFix FARI-DI-LAVORO con Hella Power Beam 1500

- BOX2-P-B-1500 · Hella Power Beam 1500 · luminosità 1300 Lumen · LED
- BOX4-P-B-1500 · Hella Power Beam 1500 · luminosità 1300 Lumen · LED



LightFix BOX-FARI ROTANTI O LAMPEGGIANTI con barra segnaletica

- BOX-98023-4-A · barra segnaletica con 2 moduli LED · lunghezza 1350mm · arancioni
- BOX-98023-4-T · barra segnaletica con 2 moduli LED · lunghezza 1350mm · trasparente
- BOX-98024-4-A · barra segnaletica con 4 moduli LED · lunghezza 1350mm · arancioni
- BOX-98024-4-T · barra segnaletica con 4 moduli LED · lunghezza 1350mm · trasparente
- BOX-98023-5-A · barra segnaletica con 2 moduli LED · lunghezza 1500mm · arancioni
- BOX-98023-5-T · barra segnaletica con 2 moduli LED · lunghezza 1500mm · trasparente
- BOX-98024-5-A · barra segnaletica con 4 moduli LED · lunghezza 1500mm · arancioni
- BOX-98024-5-T · barra segnaletica con 4 moduli LED · lunghezza 1500mm · trasparente
- BOX-98023-6-A · barra segnaletica con 2 moduli LED · lunghezza 1650mm · arancioni
- BOX-98023-6-T · barra segnaletica con 2 moduli LED · lunghezza 1650mm · trasparente
- BOX-98024-6-A · barra segnaletica con 4 moduli LED · lunghezza 1650mm · arancioni
- BOX-98024-6-T · barra segnaletica con 4 moduli LED · lunghezza 1650mm · trasparente
- BOX-98023-7-A · barra segnaletica con 2 moduli LED · lunghezza 1800mm · arancioni
- BOX-98023-7-T · barra segnaletica con 2 moduli LED · lunghezza 1800mm · trasparente
- BOX-98024-7-A · barra segnaletica con 4 moduli LED · lunghezza 1800mm · arancioni
- BOX-98024-7-T · barra segnaletica con 4 moduli LED · lunghezza 1800mm · trasparente

La copertina in arancione / trasparente è fatto di polycarbonato e la parte bianca in mezzo possiede l'illuminazione interna a LED. Tutti gli accessori e cavi **LightFix** sono inclusi nella confezione della barra segnaletica.

LightFix FARI ROTANTI O LAMPEGGIANTI e dintorno (resistente agli urti - al tempo - e contro la luce UV, 12-24 V, incluso tutti gli accessori **LightFix** per il montaggio)



BOX2-K-LED-RB



BOX2-K-LED-BZ



BOX2-K-LED-2.0



BOX2-LF-LED100-A – BOX2-LF-LED100-T



BOX2-LF-LED200-A – BOX2-LF-LED200-T

LightFix cavo della cabina



29290-6 cavo connettore (a 8-poli)
29294-4 cavo connettore (a 8-poli - 200W)



MY FAVORITE LIGHTBAR

Pregiamo di rivolgersi in officina o concessionaria MAN – grazie!

LightFix Italia · Aaron Aichner · +39 - 02 - 947 560 50 · aaron.aichner@truck-line.com · www.lightfix.com



produced catalogues

Pregiamo di controllare l'autorizzazione per un'illuminazione aggiunta con le specifiche tecniche del mezzo e l'approvazione del proprio paese per veicoli commerciali. Le immagini mostrate nel catalogo provengono da mezzi internazionali e non sempre rispettano l'approvazione di tutti i paesi.